

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 13» Ас-бестовского городского округа

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Проведение мероприятий по улучшению условий труда не требуется, так как условия труда на всех рабочих местах, по результатам СОУТ, являются допустимыми (класс 2)					

Дата составления: 06.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

*Макурина*  
(подпись)

Макурина Наталья Константиновна  
(Ф.И.О.)

14.02.2019  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХЧ  
(должность)

*Шведова*  
(подпись)

Шведова Елена Петровна  
(Ф.И.О.)

14.02.2019  
(дата)

Учитель начальных классов, председатель

профкома  
(должность)

*Казанцева*  
(подпись)

Казанцева Ольга Михайловна  
(Ф.И.О.)

14.02.2019  
(дата)

Заместитель директора по УВР  
(должность)

*Попова*  
(подпись)

Попова Елена Сергеевна  
(Ф.И.О.)

14.02.2019  
(дата)

Учитель начальных классов  
(должность)

*Гордина*  
(подпись)

Гордина Арина Азаговна  
(Ф.И.О.)

14.02.2019  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

*Опарина*  
(подпись)

Опарина Ю.Ю.  
(Ф.И.О.)

06.02.2019  
(дата)

(№ в реестре экспертов)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 13» Ас-бестовского городского округа

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
	отсутствует	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1. Повар		<p>Микроклимат: Для профилактики нарушения водного баланса обеспечивать возмещение жидкости, растворимых в воде витаминов, солей и микроэлементов, выделяемых из организма (п. 5.4, 5.5. МР 2.2.8.0017-10). Количество потребляемой жидкости не ограничивается, но объем однократного приема следует регламентировать одним стаканом (п. 5.6. МР 2.2.8.0017-10). Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Освещение: Горячий цех, раздаточная: модернизировать систему искусственного освещения (увеличить количество светильников и (или) установить лампы другой мощности)</p> <p>Тяжесть: Автоматизация производственных процессов и (или) установить средства механизации. Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p> <p>Тяжесть: Автоматизация производственных процессов и (или) установить средства механизации. Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	Профилактика перегрева работника. Снижение времени воздействия фактора	4		
			Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
2. Рабочий по стирке			Снижение тяжести трудового процесса.			
			Снижение тяжести трудового процесса.			

Дата составления: 08.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Макурина  
(подпись)

Макурина Наталья Константиновна

(Ф.И.О.)


18.10.19  
(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по АХЧ

(должность)



(подпись)

Учитель английского языка, председатель

профкома

(должность)



(подпись)

Старший воспитатель


(должность)



(подпись)

Учитель начальных классов

(должность)



(подпись)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шведова Елена Петровна

(Ф.И.О.)

18.10.19

(дата)

Зорина Мария Рашидовна

(Ф.И.О.)

18.10.19

(дата)

Панова Евгения Николаевна

(Ф.И.О.)

18.10.19

(дата)

Волкова Надежда Андреевна

(Ф.И.О.)

18.10.19

(дата)

Опарина Ю.Ю.

(Ф.И.О.)

08.10.2019

(дата)