

Материально-техническое оснащение лагеря дневного пребывания

Территория учреждения имеет самостоятельный земельный участок, ограждение забором выполнено. Территория земельного участка имеет наружное искусственное освещение. Въезды и входы на территорию учреждения, проезды, проходы имеют асфальтовое покрытие.

На территории учреждения выделяются следующие функциональные зоны:

- хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, на территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора с водонепроницаемым покрытием. На площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется на основании Публичного договора № 30436602 от 20.02.2025 года **на оказание услуг по** обращению с твердыми коммунальными отходами (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская,3);

- физкультурно - спортивная зона - оборудование спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Набор помещений и внутренняя отделка: место расположения лагеря дневного пребывания: на 1-ом этаже здания. Под игровые и спальные комнаты выделены следующие помещения (согласно данных технического паспорта БТИ):

Наименование помещений	нежилое помещение №	S помещ ения (кв. м.)	Количе ство детей	S на 1 человека	Внутренняя отделка помещений		
	на поэтажном плане второго этажа				Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Игровая учебный кабинет № 1.3	№ 3	70,5	20	3,5	Водоэмульсионная покраска	Водоэмульсионная покраска	Линолеум
Спальная учебный кабинет № 1.8	№ 8	52,1	10	5,2	Водоэмульсионная покраска	Водоэмульсионная покраска	Линолеум
Спальная учебный кабинет № 1.9	№ 9	51,9	10	5,2	Водоэмульсионная покраска	Водоэмульсионная покраска	Линолеум
актовый зал (для проведения мероприятий)	№ 35	100,5	20	20	Водоэмульсионная покраска	Навесной потолок	керамогранит

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибком.

Игровые комнаты выделены по количеству отрядов. Приборы для обеззараживания воздуха имеются в каждом помещении (настенные облучатели - рециркуляторы). При организации дневного сна будут использовать личные спальные принадлежности и полотенца, стирка постельного белья и полотенца отдыхающих детей будет осуществляться родителями индивидуально для каждого ребенка.

Гардероб расположен на 1 этаже здания, с оборудованием мест для переодевания. Гардероб оснащен вешалками для одежды, скамейками, ячейками для хранения обуви.

Санитарные узлы: на первом этаже здания размещены санитарные узлы (туалеты) для девочек и мальчиков. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, антисептиками, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент проведения экспертизы исправно, без дефектов.

Для персонала выделена отдельная туалетная комната. Количество санитарно - технических

приборов соответствует требованиям гигиенических нормативов, в соответствии с проектом строительства (в соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 - объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Микроклимат: отопление от центральных сетей, запитаны от распределительного узла тепловыделителя микрорайона 101 квартала. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные, ребристые и трубчатые радиаторы. Защитные экраны на радиаторах установлены. Отопительные приборы ограждены съемными металлическими решетками. Результаты лабораторных испытаний параметров микроклимата соответствуют Сан ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № П-03/06004-24 от 13.11.2024 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Вентиляция - естественная система вентиляции. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Фрамужные устройства на окнах, на момент проведения экспертизы, находятся в рабочем состоянии. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляют с помощью бытовых термометров.

Естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение выполнено во всех помещениях. Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения экспертизы трещины и иные нарушения целостности стекла отсутствуют. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Окна помещений оборудованы тканевыми шторами (тюлевыми занавесками), длина не ниже уровня подоконника. Москитные сетки в наличии имеются.

Искусственное освещение: Система общего освещения обеспечена во всех помещениях выполнены потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. На момент проведения экспертизы ламп с разным спектром светового излучения не обнаружено. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока пылевлагонепроницаемую. На момент проведения экспертизы все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют видимых следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. Результаты лабораторных испытаний параметров световой среды соответствовали требованиям законодательства, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № П — 03/01435-24 от 27.03.2024 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Водоснабжение — централизованное с подводкой холодной питьевой воды. Горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, туалеты, умывальные раковины - за счет установки водонагревателя бойлерного типа непрерывного действия. Вода холодная и горячая подается через смесители. Вода систем централизованного водоснабжения (кран холодной, горячей воды) в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям законодательства, что

подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 03/14251-24, 03/14252-24 от 11.12.2024 года. Лабораторные испытания проведены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016).

Канализация: - централизованная, аварийных ситуаций на системе канализации учреждения на момент проведения экспертизы не обнаружено.

Помещения медицинского назначения: медицинский блок расположен на 2 этаже образовательного учреждения. Набор помещений медицинского блока включает, (согласно данных технического паспорта БТИ):

- Кабинет приема - площадь 18,0 кв. м.;
- Прививочный (процедурный) кабинет - площадь 17,4 кв.м.

В соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20 абзац 13 - объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией по которой они были построены.

Внутренняя отделка помещений:

№ п/п	Наименование помещения	Потолок	Стены	Пол
1.	Кабинет приема	Водоэмульсионная краска	Водоэмульсионная краска	линолеум
2.	Прививочный (процедурный) кабинет	Водоэмульсионная краска	Облицовочная плитка	Плитка

Внутренняя отделка помещений медицинского блока выполнена из материалов позволяющих проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, соответствует требованиям действующих нормативных документов. В местах установки раковин в медицинском и в процедурном кабинетах предусмотрена отделка влагостойким материалом. Мебель выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха в кабинете приема и прививочном кабинете установлены ультрафиолетовые облучатели настенного типа ОБН-150. Ведется учет времени работы ламп. Процедурный кабинет и кабинет приема оборудованы умывальниками для мытья рук с установкой локтевых кранов и смесителей горячей и холодной воды, дозаторами с жидким мылом и кожным антисептиком. В процедурном кабинете установлен в качестве резервного источника горячего водоснабжения установлен водонагреватель проточного типа «Thermex». Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора № 10 от 09.01.2019 года «Об организации медицинского обслуживания обучающихся в образовательном учреждении с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест» (юридический адрес (Свердловская область, г. Асбест, Больничный городок, 5 (с пролонгацией на 2024- 2025 учебный год), в соответствии с 5.1. договора № 1 от 09.01.2019 года «Об организации медицинского обслуживания обучающихся в образовательном учреждении с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест», настоящий договор пролонгирован до 31.12.2025 года.

Организация питания: организация питания осуществляется на базе пищеблока образовательной организации организатором питания.

Пищеблок: расположен на 1 - м этаже здания, построен по типовому проекту, работает на сырье и полуфабрикатах высокой степени готовности (получают мытые овощи в упаковках)

Набор помещений пищеблока и внутренняя отделка:

Наименование помещения	Внутренняя отделка помещений		
	отделка стен	отделка потолка	отделка пола

горячий цех с раздачей	до потолка глазурованной плиткой	водоэмульсионная краска	метлахская плитка, напольная плитка
моечная столовой и кухонной посуды	до потолка облицовочной плиткой	водоэмульсионная краска	метлахская плитка
складское помещения для хранения сыпучих продуктов	масляная покраска	водоэмульсионная краска	метлахская плитка
Зона сырой продукции	до потолка облицовочной	водоэмульсионная краска	метлахская плитка
складское помещения для хранения овощей и скоропортящихся продуктов	масляная покраска	водоэмульсионная краска	метлахская плитка
обеденный зал	водоэмульсионная краска	водоэмульсионная краска	напольная плитка

На момент проведения экспертизы внутренняя отделка помещений имеет гладкую поверхность допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, без признаков поражений грибком. Все производственные цеха пищеблока оборудованы раковинами для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной питьевой воды, мыло, полотенца и антисептики для обработки рук имеются, конструкция смесителей исключает повторное загрязнение рук после мытья. Система приточно - вытяжной вентиляции пищеблока оборудована отдельно от систем вентиляции помещений не связанных с организацией питания. Пищеблок оборудован локальной вытяжной вентиляционной системой и имеет общую приточно - вытяжную систему вентиляции. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Технологическое оборудование обеспечивает свободный доступ к нему.

Оборудование помещений пищеблока:

Горячий цех оборудован - электроплитой на 6 конфорок, электроприводом для готовой продукции, холодильным оборудованием — для хранения гастрономии, холодильником бытовым - для хранения суточных проб, пароконвектоматом, жарочным шкафом, разделочными столами для готовой продукции с цельнометаллическим покрытием, на раздаче установлены мармиты для поддержания температурного режима готовой кулинарной продукции при отпуске блюд.

Зона по обработке сырой продукции оборудована разделочными столами для мяса сырого, рыбы сырой, кури сырой, яйца, а также разделочными ваннами для обработки сырой продукции, электромясорубкой, электроприводом для сырой продукции.

Овощной цех оборудован разделочным столом с цельнометаллическим покрытием для обработки овощей, стеллажом для хранения кухонного инвентаря овощного цеха, овощечисткой.

Моечная столовой и кухонной посуды оборудована - для мытья столовой посуды - имеется 5 моечных раковин, для мытья кухонной посуды установлены 2 моечные ванны, гибкие шланги для ополаскивания столовой и кухонной посуды имеются, стеллажами для хранения чистой кухонной и столовой посуды.

Склад для хранения сыпучих продуктов оборудован стеллажами и подтоварниками для хранения сыпучих продуктов.

Склад для хранения скоропортящихся продуктов оборудован холодильным и морозильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов

Обеденный зал - обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамейками) с гигиеническим покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. При обеденном зале установлено 4 раковины для мытья рук, бумажные полотенца, мыло, кожные антисептики в наличии имеются. При организации питания отдыхающих детей используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, чашки, бокалы), сколы и трещины на столовой посуде отсутствуют. Столовые приборы (ложки, вилки), а также посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали, а также аналогичных материалов.

Питьевой режим:

Организован на пищеблоке за счет кипяченой воды, в столовой выделено отдельное место для

организации питьевого режима (установлены разномы чистые и грязные стаканы, чайник с маркировкой «кипяченая вода»). Мытье стаканов, кипячение воды, смена кипяченой воды осуществляется в условиях пищеблока.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, медицинский осмотр и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.